

contains:

Filtre les résultats sur les sites contenant des liens vers les types de fichiers précisés. Par exemple, restreindre la liste aux sites qui contiennent des liens vers des fichiers Quicktime, taper `contains:mov`

filetype:

Retourne les pages web créées dans le format précisé. Live Search reconnaît html, txt et pdf, ainsi que les fichiers de la suite MS Office tels que doc, xls ou ppt. Pour n'afficher que des reports au format PDF, taper `filetype:pdf`

inanchor:, inbody:, intitle:, inurl:

Retourne les pages qui contiennent le terme dans une ancre (anchor), le corps de la page (body), le titre (title) ou l'adresse (url). Ne spécifier qu'un terme par keyword. Plusieurs keywords peuvent être saisis. Par exemple, rechercher les pages qui contiennent hortis dans l'url, et java dans le body, taper `inbody:java inurl:hortis`.

ip:

Retrouve les sites qui sont hébergés par une adresse IP spécifique. Par exemple `IP:207.46.249.252`.

language:

Retourne les pages pour une langue spécifique. Spécifier le code Langue après le keyword `language:.` Par exemple taper `type geneve language:fr`

link:

Retrouve les sites qui ont des liens vers le site ou le domaine spécifié. C'est utile pour retrouver qui pointe qui. Par exemple, pour retrouver les sites qui contiennent le mot games et qui pointent le site Sony, taper : `games link:apple.com`

linkdomain:

Retrouve les sites qui contiennent des liens vers une/des page(s) d'un domaine spécifié. Utiliser ce keyword pour savoir combien y a t'ils de liens vers une page en particulier, et comment ces liens sont faits. Par exemple, voir les pages qui pointent vers hortis.ch, taper `linkdomain:hortis.ch`.

linkfromdomain:

Retrouver les sites pointés depuis un domaine spécifique. Utiliser ce keyword pour savoir combien de liens existent depuis une page, et comment ils sont faits. Par exemple, retrouver les pages qui sont pointées depuis hortis.ch, taper `linkfromdomain:hortis.ch`

loc:, location:

Retourne les pages d'un pays ou d'une région. Spécifier le code pays ou région après le keyword
Returns web pages from a specific country or region. Specify the country or region code directly `loc:.`
Pour se focaliser sur un ou plusieurs pays, utiliser l'opérateur OR et les parenthèses pour grouper.
Par exemple, pour rechercher les développements Rails aux US et en Grande Bretagne, taper `"rails development" (loc:US OR loc:GB)`

prefer:

Ajoute une emphase sur un mot ou un opérateur. Par exemple, taper `football prefer:organization`.

site:

Retourne les pages qui appartiennent au site spécifié.
Pour un ou plusieurs domaine, utilise l'opérateur OR et grouper les domaines.
La recherche est possible pour les web domains, et les directories d'au plus 2 profondeurs.
Par exemple, pour voir les pages sur le Liban sur les sites de la BBC ou de CNN, taper `Lebanon (site:bbc.co.uk OR site:cnn.com)`.



feed:

Retrouve les fils RSS ou Atom sur un site. Par exemple, pour retrouver des fils RSS ou Atom sur Java, type `feed:j2ee`.

hasfeed:

Retrouve les pages d'un site qui contiennent des fils RSS ou Atom.
par exemple, pour retrouver les pages d'Hortis qui contiennent des fils RSS ou Atom sur Java, taper `site:social.hortis.ch hasfeed:java`.

url:

Vérifie si le domaine ou l'adresse est présente dans Live Search.
Par exemple, pour vérifier que le domaine Oracle est présent, taper `url:oracle.com`.